

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор

МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»

 С. В. Потапчук

«31» августа 2026г.

## **П Р О Г Р А М М А**

**Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» с применением принципов ХАССП**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно – двигательного аппарата) №4 г. Челябинска»

Адреса мест осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 22

МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям.

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Потапчук С.В. – директор МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска»

Казакова Г.А. – заместитель директора по медицинской работе

Поляцко В.А. – заместитель директора по АХЧ

Шепель Т.А. – заместитель директора по учебной работе

Пьянкова С.В. – заместитель директора по учебной работе

Лындю Е.Г. – заместитель директора по дошкольному образованию

Белоконов И.В. – старший воспитатель

Рыжова С.М. – старшая медсестра

Клевакина О. Р. – преподаватель информатики

Мазина М.П. – старший инструктор-методист ЛФК

Синельникова С.В. – врач-педиатр

Форсунова Т.П. – врач-педиатр

Ляпунова Р.Р. – медицинская сестра

Долгушина Н.Ю. – заведующий хозяйством.

3. Перечень официально изданных нормативных документов, которые должны быть в учреждении:

1. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
2. Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
3. Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
4. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
5. Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"( с изменениями и дополнениями" ;
7. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. №769;
8. Таможенный регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
9. Таможенный регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
10. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;
11. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
12. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
14. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
15. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»
16. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. № 34;
17. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Гребования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012г. № 58;
18. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
19. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
20. Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссий от 24.04.2017 № 40;
21. Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой

воды, включая природную минеральную воду»;

22. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки" (ТР ЕАЭС 051/2021)

23. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

24. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

25. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

26. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

27. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

28. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями);

29. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

30. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

31. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010 г. №341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 №383, от 14.10.2010 № 432)

32. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»

| № | Наименование мероприятий производственного контроля | Периодичность контроля | Количество исследований | Время проведения контроля | Контролируемые показатели | Н.Д. | Ответственное должностное лицо /Ф.И.О., должность/ |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------|
|---|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------|

|       |                                                                                                  |                                                                                                                                         |            |                                                |                                                                                                     |                                                 |                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Изучение, проработка с сотрудниками вышеуказанных санитарных правил и обеспечение их выполнения. | -                                                                                                                                       | -          | ежегодно                                       | -                                                                                                   | -                                               | Директор<br>С. В. Потапчук                                                      |
| 2     | Организация лабораторного контроля за:                                                           |                                                                                                                                         |            |                                                |                                                                                                     |                                                 | Директор<br>С. В. Потапчук                                                      |
| 2.1.  | Качеством питьевой воды, поступающей в учреждение.                                               | Перед летним сезоном 1 раз и по эпидемическим и критическим ситуациям, после ремонта на водопроводной системе и иных технических работ. | по 1 пробе | 2 квартал (к летнему оздоровительному периоду) | - ОМЧ, ОКБ, ТКБ;<br>- запах при 20 и 60 град.С, мутность, привкус, железо, свинец и хлор остаточный | СанПиН 2.1.3684-21                              | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) |
| 2.2.  | Качеством пищевого сырья, соли, поступающих на пищеблок.                                         | 1 раз в год                                                                                                                             | 3 пробы    | 4 квартал                                      | -Йод;<br>-нитраты;<br>-патогенная микрофлора                                                        | ГОСТ Р 51574; МУ 5048-89; СанПиН 2.3.2.10 78-01 | ООО «Лидер» КП                                                                  |
| 2.3.  | Качеством готового питания:                                                                      |                                                                                                                                         |            |                                                |                                                                                                     |                                                 |                                                                                 |
| 2.3.1 | Микробиологическое исследование.                                                                 | 1 раз в год                                                                                                                             | 2 пробы    | 4 квартал                                      | КМАФАнМ, БГКП, E.coli, S. aureus, Proteus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы                           | СанПиН 2.3.2.10 78-01                           | ООО «Лидер» КП                                                                  |

|        |                                                                                                                                              |             |                       |           |                           |                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.2. | На калорийность и полноту вложения.                                                                                                          | 1 раз в год | 3 блюда               | 4 квартал | Ккал, % вложения<br>блюд  | МУ 4237-86, ГОСТ Р 54607.1-2011 | ООО «Лидер»                                                                     | КП                                                                              |
| 2.4.   | Качеством обработки посуды, инвентаря и выполнения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока.                                             | 1 раз в год | 10 смылов             | 4 квартал | БГКП                      | МР 2.4.5.0107-15                | ООО «Лидер»                                                                     | КП                                                                              |
| 2.5.   | Качеством обработки посуды, инвентаря, оборудования на пищеблоке, в обеденном зале и выполнения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока | 1 раз в год | 10 смылов             | 4 квартал | Яйца гельминтов           | МУК 4.2.2661-10                 | ООО «Лидер»                                                                     | КП                                                                              |
| 2.6.   | Качеством обработки инвентаря, оборудования жилых комнат и выполнения правил личной гигиены сотрудниками и обучающимися.                     | 1 раз в год | 10 смылов             | 4 квартал | Яйца гельминтов           | МУК 4.2.2661-10                 | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) |
| 2.7.   | Соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в групповых помещениях дошкольного отделения.                                             | 1 раз в год | 10 смылов             | 4 квартал | БГКП                      | -                               | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) |
| 2.8.   | Соблюдением санитарно-                                                                                                                       | 1 раз в год | 2 смыла;<br>5 смылов; | 4 квартал | на стерильность;<br>БГКП; | -                               | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным лабораторным центром) |

|       | противоэпидемического режима в кабинетах медицинского назначения.                     | 1 раз в год    | 5 смывов                                     |                 | стафилококк                                                     |                                      | ой лабораторией (испытательным лабораторным центром)       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.9.  | Эффективностью работы бактерицидных ламп в кабинетах медицинского назначения.         | 1 раз в год    | По 2 пробе в каждом помещении действия лампы | 4 квартал       | Обсемененность воздуха в зоне действия ламп                     | -                                    | -//-                                                       |
| 2.10. | Содержанием хлора в дезинфицирующих средствах.                                        | 1 раз в год    | 2 пробы                                      | 4 квартал       | % активного хлора                                               | ГОСТы и МУК на используемые средства | -//-                                                       |
| 2.11. | Паразитарной чистотой почвы                                                           | 1 раз в год    | 2 пробы                                      | 2 квартал       | Яйца гельминтов                                                 | МУК 4.2.2661-10                      | -//-                                                       |
| 2.12. | Уровнем искусственной освещенности в игровых комнатах, учебных кабинетах, мастерских. | 1 раз в 2 года | по 5 замеров в каждом помещении              | 1 или 4 квартал | Люксы /ед.измерения освещенности/                               | СП 52.13330.2016                     | -//-                                                       |
| 2.13. | Параметрами микро-климатических условий пребывания обучающихся в учреждении.          | По показаниям  |                                              | по показаниям   | Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха | СП 2.4.3648-20                       | -//-                                                       |
| 2.14. | Условиями обучения в кабинетах, оборудованных ВДТ и ПЭВМ /в рамках паспортизации/.    | 1 раз в 5 лет  | по количеству компьютеров в                  | 1-2 квартал     | ЭМП, освещенность, микроклимат, ионный состав воздуха, мощность | СП 2.4.3648-20                       | По договору с аккредитованной лабораторией (испытательным) |

|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |   |  |  | экспозиционной дозы, визуальные эргономические параметры ВДТ, шум. |                                                                                                            |                                                                   |                                                                                        | м лабораторным центром) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.15. | Воздухом рабочей зоны в мастерских, классах повышенной опасности.                                                                                 | По показаниям                                                                                                                         | - |  |  | Пыль и аэрозоли, вредные химические вещества                       | по показаниям                                                                                              |                                                                   | СанПиН 2.1.3684-21                                                                     | -//-                    |
| 3.    | Контроль за:                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |   |  |  |                                                                    |                                                                                                            |                                                                   |                                                                                        |                         |
| 3.1.  | Своевременным прохождением мед. осмотров и наличием профилактических прививок у сотрудников школы-интерната, оформлении личных медицинских книжек | При поступлении на работу и далее 1 раз в год                                                                                         | - |  |  | Индивидуально и своевременно                                       | В соответствии с Приказом Минздрава от 31.12.2020 N 988н и Приказом Минздрава России от 31.12.2020 N 1420н | Закон РФ «О сан-эпид. благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 | Директор С. В. Потапчук, ответственный за мед.осмотры медицинская сестра Шаманова С.П. |                         |
| 3.2.  | Своевременным прохождением профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудниками школы-интерната                                    | При поступлении на работу и далее 1 раз в 2 года. Работники пищеблока и лица, привлекаемые к раздаче готовой пищи детям – 1 раз в год | - |  |  | Индивидуально и своевременно                                       | 8-часовая программа обучения                                                                               | СП 2.4.3648-20                                                    | По договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»               |                         |
| 3.3.  | Своевременным информированием учредителей, администрацию города                                                                                   | Своеременно, по возникновении ситуации                                                                                                | - |  |  | Своеременно при возникновении ситуации                             | Аварии на водоводе, водопроводных сетях здания,                                                            | Закон РФ «О сан-эпид. благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 | Директор С. В. Потапчук                                                                |                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | (района),<br>территориальные<br>учреждения<br>здравоохранения,<br>Управление<br>Роспотребнадзора по<br>Челябинской области<br>об аварийных<br>ситуациях, создающих<br>угрозу санитарно-<br>эпидемиологическому<br>благополучию детей, о<br>случаях инфекционной<br>заболеваемости, и<br>отравлений и<br>подозрениях на<br>таковые. |           |   |           | систем канализации,<br>отопления,<br>энергоснабжения,<br>отключения воды,<br>тепла,<br>электричества,<br>поломка<br>технологического<br>или холодильного<br>оборудования<br>пищеблока,<br>сантехоборудования<br>, случаи<br>инфекционной<br>заболеваемости,<br>отравлений и<br>подозрение на<br>таковые |                                             |                                                                |
| 3.4. | Наличием<br>и<br>своевременным<br>ведением<br>по<br>установленным<br>формам обязательной<br>медицинской<br>документации                                                                                                                                                                                                            | Ежедневно | - | Ежедневно | Наличие<br>документации<br>и<br>Правильное<br>ее<br>своевременное<br>ведение                                                                                                                                                                                                                            | СП 2.4.3648-20<br>СанПиН<br>2.3/2.4.4282-20 | зам.директора<br>по<br>медицинской<br>работе<br>Казакова Г.А., |
| 3.5. | Благоустройством<br>территории школы-<br>интерната,<br>оборудованием<br>игровых<br>и<br>физкультурных<br>площадок,<br>обеспечением<br>безопасности<br>пребывания детей на                                                                                                                                                          | Ежедневно | - | Ежедневно | Чистота, озеленение<br>территории,<br>достаточность,<br>целостность<br>и<br>безопасность<br>оборудования                                                                                                                                                                                                | СП 2.4.3648-20                              | Директор С. В.<br>Потапчук, зам<br>по АХЧ<br>Поляшко В.Л.      |

|        | участке                                                                                                                                                                                          | Ежедневно    | - | Ежедневно                 | Износ, необходимость ремонта и его своевременное проведение /не реже 1 раза в год/ | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук, зам по АХЧ Поляцко В.Л., зав.хозяйством Долгушина Н.Ю.             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6.   | Санитарно-техническим состоянием здания, помещений, инженерных коммуникаций /систем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, вентиляции, телефонной связи/, сан-тех. оборудования | Ежедневно    | - | Ежедневно                 |                                                                                    |                |                                                                                             |
| 3.7.   | Оценка учебно-воспитательного процесса                                                                                                                                                           | 1 раза в год | - | Ежегодно сентябрь-октябрь | Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям                                   | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук зам. по УР Шепель Т.А., Пьянкова С.В.                               |
| 3.8    | Внутриучрежденчески ми условиями пребывания, обучения и воспитания обучающихся:                                                                                                                  |              |   |                           |                                                                                    |                |                                                                                             |
| 3.8.1. | Соблюдением нормы площади /кв.м./ помещений на одного воспитанника                                                                                                                               | Постоянно    | - | Постоянно                 | Количество детей в группе, классе                                                  | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук                                                                     |
| 3.8.2. | Соблюдением принципа групповой изоляции детей (в помещениях дошкольного отделения)                                                                                                               | Постоянно    | - | Постоянно                 | Соответствие санитарным правилам                                                   | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук, зам. директора по медицинской работе Казакова Г.А., зам. директора |

|        |                                                                                                                                                              |             |   |             |                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                    |                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              |             |   |             |                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                    | по дошкольному образованию<br>Лындо Е.Г.. |
| 3.8.3  | Соблюдением требований к внутренней отделке помещений                                                                                                        | 1 раз в год | - | 1 раз в год | Применение разрешенных отделочных материалов в детских учреждениях при наличии на них документов, подтверждающих качество и безопасность | СП 2.4.3648-20                 | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляцко В.Л.                                                                                  |                                           |
| 3.8.4. | Соблюдением требований к оборудованию помещений для детей дошкольного и школьного возраста                                                                   | Ежедневно   | - | Ежедневно   | Соответствие санитарным правилам                                                                                                         | СП 2.4.3648-20                 | Директор С. В. Потапчук, зам.по АХЧ Поляцко В.Л.                                                                                   |                                           |
| 3.8.5. | Соответствием детской и учебной мебели росто-возрастной группе воспитанников. Рассаживанием детей в соответствии их роста, состояния здоровья, зрения, слуха | Ежедневно   | - | Ежедневно   | Соответствие ГОСТам 19301.1-94, 11015-93, 19301.2-94, 11016-93                                                                           | СП 2.4.3648-20<br>ГОСТ 5994-93 | Директор С. В. Потапчук, зам.по АХЧ Поляцко В.Л., зам.директора по медицинской работе Казакова Г.А., старшая медсестра Рыжова С.М. |                                           |
| 3.8.6. | Обеспечением достаточного уровня                                                                                                                             | Ежедневно   | - | Ежедневно   | КЕО, удельная электроёмкость                                                                                                             | СП 2.4.3648-20                 | Директор С. В. Потапчук, зам                                                                                                       |                                           |

|        |                                                                                                        |           |   |           |           |                                                                                          |                |                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | естественной и искусственной освещенности                                                              |           |   |           |           | при<br>накаливании<br>Вт/кв.м.,<br>люминесцентных<br>18-24 Вт/кв.м.                      |                | по<br>АХЧ<br>Поляцко В.Л.                                                                                                                      |
| 3.8.7. | Соблюдением воздушно-теплого режима в помещениях учреждения                                            | Ежедневно | - | Ежедневно | Ежедневно | Температура воздуха, режим проветривания, исправная работа систем отопления и вентиляции | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляцко В.Л., зам.директора по медицинской работе Казакова Г.А., педиатры, старшая мед.сестра Рыжова С.М. |
| 3.8.8. | Соблюдением требований к одежде детей в условиях помещений, улицы в зависимости от температуры воздуха | Ежедневно | - | Ежедневно | Ежедневно | Количество слоев, опрятность одежды                                                      | СП 2.4.3648-20 | Старший воспитатель Белоконов И.В., старшая мед.сестра Рыжова С.М.                                                                             |
| 3.8.9  | Соблюдением требований к режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса                      | Ежедневно | - | Ежедневно | Ежедневно | Соответствие санитарным правилам                                                         | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук, зам. директора по УР Шепель Т.А., Пьянкова С.В.                                                                       |
| 3.8.10 | Соблюдением требований к условиям обучения в кабинетах, оборудованных ВДТ,                             | Ежедневно | - | Ежедневно | Ежедневно | Соответствие санитарным правилам                                                         | СП 2.4.3648-20 | Директор С. В. Потапчук, преподаватель информатики                                                                                             |

|        |                                                                                                                                            |                                                     |            |                                                     |                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.11 | ПЭВМ<br>Организацией<br>физического<br>воспитания детей и<br>закаляющих<br>мероприятий.<br>Проведением оценки<br>физкультурного<br>занятия | Ежедневно<br><br>1 раз в квартал в<br>каждой группе | -<br><br>- | Ежедневно<br><br>1 раз в квартал в<br>каждой группе | Соответствие<br>санитарным<br>правилам<br>и<br>методическим<br>указаниям,<br>ведением<br>соответствующих<br>журналов учета | СП 2.4.3648-20                           | Зам. директора<br>по УР Шепель<br>Т.А., Пьянкова<br>С.В.,<br>зам.директора<br>по<br>медицинской<br>работе<br>Казакова Г.А.                                                        |
| 3.8.12 | Соблюдением<br>санитарно-<br>противоэпидемическог<br>о режима содержания<br>помещений<br>учреждения и его<br>территории                    | Ежедневно                                           | -          | Ежедневно                                           | Соответствие<br>санитарным<br>правилам                                                                                     | СП 2.4.3648-20                           | Директор С.В.<br>Потапчук,<br>заместитель<br>директора по<br>медицинской<br>работе<br>Казакова Г.А.,<br>зам. директора<br>по АХЧ<br>Поляцко В.Л.,<br>ст. медсестра<br>Рыжова С.М. |
| 3.8.13 | Выполнением<br>профилактики<br>контагиозных<br>гельминтов<br>/энтеробиоза<br>и<br>гименолепидоза/                                          | 1 раз в год и по<br>эпидситуации                    | -          | 1 раз в год и по<br>эпидситуации                    | Соответствие<br>санитарным<br>правилам                                                                                     | СП 2.4.3648-20<br>СанПиН 3.2.3215-<br>14 | Заместитель<br>директора по<br>медицинской<br>работе<br>Казакова Г.А.,<br>педиатры<br>Форсунова Т.П.<br>Синельникова<br>С.В.,<br>старшая<br>мед.сестра<br>Рыжова С.М.             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |   |           |                                                                  |                                       |                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.14 | Обеспечением достаточного количества инвентаря, постельных принадлежностей, постельного белья, детской одежды, полотенец, предметов личной гигиены, столовой и кухонной посуды, посуды и баков для дезинфицирующих растворов, моющих и дез.средств | Ежедневно | - | Ежедневно | Соответствие табелям оснащенности                                | СП 2.4.3648-20                        | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляцко В.Л.                                  |
| 3.8.15 | Обеспечением бесперебойной работы оборудования пищеблока, прачечной и кабинетов медицинского назначения                                                                                                                                            | Ежедневно | - | Ежедневно | Исправность и бесперебойная работа оборудования                  | СП 2.4.3648-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | Директор С. В. Потапчук, зам.по АХЧ Поляцко В.Л.                                   |
| 3.8.16 | Обеспечением безопасных условий пребывания обучающихся в учреждении                                                                                                                                                                                | Ежедневно | - | Ежедневно | Соответствие санитарным правилам и правилам техники безопасности | СП 2.4.3648-20                        | Директор С. В. Потапчук, заместитель директора по медицинской работе Казакова Г.А. |
| 3.9    | Соблюдением личной гигиены персоналом учреждения                                                                                                                                                                                                   | Ежедневно | - | Ежедневно | Соответствие санитарным правилам                                 | СП 2.4.3648-20                        | Заместитель директора по медицинской работе Казакова Г.А., ст. мед.сестра,         |

|      |                                                                                                                                                              |                         |   |                         |                                                                |                                                        |                                                                   |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.10 | Соблюдением личной гигиены обучающимися                                                                                                                      | Ежедневно               | - | Ежедневно               | Соответствие санитарным правилам                               | СП 2.4.3648-20                                         | Воспитатели, педагоги, мед.работники Белоконов И.В. Рыжова С.М.   | Рыжова С.М. |
| 3.11 | Соблюдением требований к организации питания и проведением ежемесячного анализа выполнения норм питания                                                      | Ежедневно<br>Ежемесячно | - | Ежедневно<br>Ежемесячно | Соответствие санитарным правилам                               | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 | ООО КП «Лидер», зам.директора по медицинской работе Казакова Г.А. |             |
| 3.12 | Соблюдением требований к помещением, оборудованию, инвентарю, посуде пищеблока, транспортировке, хранению продуктов питания, приготовлению и реализации пищи | Ежедневно               | - | Ежедневно               | Соответствие санитарным правилам                               | СанПиН 2.3/2.4.3590-20                                 | ООО КП «Лидер»                                                    |             |
| 3.13 | Наличием документов /деклараций о соответствии, сертификатов соответствия, ветеринарных свидетельств, товарно-транспортных накладных/                        | Ежедневно               | - | Ежедневно               | Наличие всех документов на все продукты, правильно оформленных | СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 | ООО КП «Лидер»                                                    |             |

|        |                                                                                    |                                                                                 |   |                                                    |                                                       |                |                                                                                                                                      |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|        | подтверждающих качество, безопасность на поступающих на пищеблок продуктов питания |                                                                                 |   |                                                    |                                                       |                |                                                                                                                                      |  |  |
| 3.14   | Организацией медицинского профессионального обучения                               | Индивидуально и своевременно                                                    | - | Индивидуально и своевременно                       | Прохождение своевременного профессионального обучения | СП 2.4.3648-20 | Заместитель директора по медицинской работе Казакова Г.А.                                                                            |  |  |
| 3.15   | Медико-профилактическим обеспечением обучающихся:                                  |                                                                                 |   |                                                    |                                                       |                |                                                                                                                                      |  |  |
| 3.15.1 | Организацией и проведением медицинских осмотров обучающихся                        | При поступлении в учреждение и осмотр врачами-специалистами учреждения ежегодно | - | При поступлении в учреждение, в сентябре - октябре | Уточнение диагноза, контроль за динамикой             | СП 2.4.3648-20 | Заместитель директора по медицинской работе Казакова Г.А., педиатры, Синельникова С.В. Форсунова Т.П. старшая мед.сестра Рыжова С.М. |  |  |
| 3.15.2 | Систематическое наблюдением за состоянием здоровья обучающихся                     | Ежедневно                                                                       | - | Ежедневно                                          | Оценка состояния здоровья детей                       | СП 2.4.3648-20 | -/-                                                                                                                                  |  |  |
| 3.15.3 | Организацией профилактических осмотров обучающихся                                 | Своевременно                                                                    | - | Своевременно                                       | -/-                                                   | СП 2.4.3648-20 | -/-                                                                                                                                  |  |  |
| 3.15.4 | Проведением анализа                                                                | Ежегодно                                                                        | - | Ежегодно                                           | -/-                                                   | СП 2.4.3648-20 | -/-                                                                                                                                  |  |  |

[illegible]

|        |                                                                                                                                                                               |                                                    |   |                                                    |                                                             |                                                        |                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.15.7 | Проведением работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и обучающимися. Организацией ежемесячного лектория, «Дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему | Ежедневно                                          | - | Ежедневно                                          | -                                                           | СП 2.4.3648-20                                         | -/-                                                                                                                                        |
| 3.15.8 | Организацией и проведением профилактических прививок обучающимся                                                                                                              | Согласно национального календаря проф.прививок     | - | Согласно национального календаря проф.прививок     | -                                                           | Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»    | Заместитель директора по медицинской работе Казакова Г.А., врачи-педиатры, Синельникова С.В. Форсунова Т.П. старшая мед.сестра Рыжова С.М. |
| 3.16   | Обеспечением своевременного вывоза твердых бытовых отходов. Оборудованием площадки для сбора мусора                                                                           | Своевременно                                       | - | Своевременно                                       | Договор на вывоз ТБО и акт выполненных работ                | СП 2.4.3648-20                                         | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляшко В.Л.                                                                                          |
| 3.17.  | Проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий                                                                                                                      | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | - | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Договор на дезинсекцию, дератизацию и акт выполненных работ | СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.5.2.1376-03, СП 3.5.3.3223-14 | -/-                                                                                                                                        |

|       |                                                                                              |                                                 |            |              |                                      |                                        |                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.18. | Утилизация отработанных люминесцентных ламп и правильное временное их хранение до утилизации | Своевременно                                    | -          | Своевременно | Договор и акт на утилизацию          | СП 2.4.3648-20                         | -//-                                             |
| 4.0.  | Проведение акарицидной обработки                                                             | Своевременно к летнему оздоровительному периоду | Однократно |              |                                      | СанПиН 3.3686-21                       | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляцко В.Л |
|       | Контрольное обследование противоклещевой обработки                                           |                                                 | Однократно |              |                                      |                                        |                                                  |
| 5.0.  | Контроль работы приточной и вытяжной вентиляции                                              | Раз в 10 лет и после капитального ремонта       |            |              | Договор с обслуживающей организацией | СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.4282-26 | Директор С. В. Потапчук, зам. по АХЧ Поляцко В.Л |

При получении нестандартных результатов исследований повторный отбор проб и смывов после выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля возлагается на директора МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» С. В. Потапчук.